CAM SOLUTIONS

EQUIPAMIENTO PARA ODONTOLOGÍA DIGITAL

FICHAS TÉCNICAS

Fresado, sinterización e impresión 3D para laboratorios y clínicas que quieren consolidar su flujo digital.

06	Fresadoras DEPRAG
03	Hornos de sinterización
01	Impresora 3D dental

COTIZACIONES Y ASESORÍA

+56 9 2912 5466

Especificaciones resumidas para orientación comercial. Verifica disponibilidad, configuración y compatibilidades al cotizar.

4 EJES

DEPRAG W4

Fresadora húmeda para laboratorios y clínicas que requieren restauraciones de alta precisión.



RESUMEN TÉCNICO

EJES	CAPACIDAD
4 ejes	20 bloques

HUSILLO	PRECISIÓN
2.5 kW · 62 mm	5 micras

Configuración enfocada en mecanizado húmedo y producción repetible.

COTIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

WhatsApp +56 9 2912 5466

Datos técnicos resumidos para orientación comercial. Confirme configuración, compatibilidades y condiciones con CAM Solutions.

SIN AIRE COMPRIMIDO

DEPRAG D5 Air Free

Fresadora seca de cinco ejes, pensada para una operación eficiente sin requerir aire comprimido.



RESUMEN TÉCNICO

EJES	SISTEMA
5 ejes	**Seco · Air Free**
PRECISIÓN	PANTALLA
0.01 mm	**19.5 pulgadas**

Una alternativa compacta para integrar fresado digital con menor infraestructura auxiliar.

COTIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

WhatsApp +56 9 2912 5466

Datos técnicos resumidos para orientación comercial. Confirme configuración, compatibilidades y condiciones con CAM Solutions.

PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA

DEPRAG D5 Max

Centro de fresado seco con cambio automático de discos e identificación RFID de bandejas.



RESUMEN TÉCNICO

EJES
5 ejes

DISCOS
8 automáticos

HERRAMIENTAS
10 automáticas

HUSILLO
1.8 kW · 60.000 rpm

Diseñada para continuidad de producción y una menor intervención manual durante el flujo de trabajo.

COTIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN
WhatsApp +56 9 2912 5466

Datos técnicos resumidos para orientación comercial. Confirme configuración, compatibilidades y condiciones con CAM Solutions.

SECO + HÚMEDO

DEPRAG W5

Fresadora híbrida de cinco ejes para un flujo versátil de zirconia, disilicato, titanio, PMMA y compuestos.



RESUMEN TÉCNICO

EJES
5 ejes

MODALIDAD
Seco y húmedo

HERRAMIENTAS
18 x 2

HUSILLO
2.5 kW · 62 mm

Versatilidad para ampliar la gama de indicaciones y materiales de un laboratorio digital.

COTIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN
WhatsApp +56 9 2912 5466

Datos técnicos resumidos para orientación comercial. Confirme configuración, compatibilidades y condiciones con CAM Solutions.

FLUJO PROFESIONAL

DEPRAG W5 Pro

Fresadora de piso de cinco ejes para mecanizado seco y húmedo, con potencia y automatización para laboratorio.



RESUMEN TÉCNICO

EJES	MODALIDAD
5 simultáneos	**Seco y húmedo**
HUSILLO	HERRAMIENTAS
2.5 kW · 398 Ncm	**24 x 2**

Para centros que necesitan una plataforma robusta, mayor gestión de herramientas y capacidad de producción.

COTIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

WhatsApp +56 9 2912 5466

Datos técnicos resumidos para orientación comercial. Confirme configuración, compatibilidades y condiciones con CAM Solutions.

SECO + HÚMEDO

DEPRAG W5 Max

Centro de fresado seco y húmedo para flujos de laboratorio de alta automatización.



RESUMEN TÉCNICO

EJES
5 + 1

MODALIDAD
Seco y húmedo

HUSILLO
2.5 kW · agua

CALIBRACIÓN
Automática programable

La configuración de materiales y accesorios se confirma con la ficha vigente del fabricante al cotizar.


COTIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

WhatsApp +56 9 2912 5466

Datos técnicos resumidos para orientación comercial. Confirme configuración, compatibilidades y condiciones con CAM Solutions.

DEPRAG S9 SERIES

Tres configuraciones para sinterización de zirconia y flujo chairside.



SINTERIZACIÓN BASE


DEPRAG S9

MATERIAL
Zirconia

RAMPA
50 °C/min

MÁXIMA
1550 °C

CRISOLES
2 · 2 capas



SINTERIZACIÓN RÁPIDA

DEPRAG S9 Pro

MATERIAL
Zirconia

RAMPA
100 °C/min

MÁXIMA
1650 °C

ELEMENTOS
4 MoSi2



CHAIRSIDE ALL-IN-ONE

DEPRAG S9 Max

MATERIALES
Zirconia · cerámica vítrea

RAMPA
200 °C/min

MÁXIMA
1550 °C

CRISOL
1 · 1 capa

COTIZA EL HORNO ADECUADO PARA TU FLUJO DIGITAL · WHATSAPP +56 9 2912 5466

16K · 385 NM

MASH LCD P16L

Impresora 3D dental de alta definición para aplicaciones de odontología digital.



RESUMEN TÉCNICO

RESOLUCIÓN
16K

FUENTE UV
385 nm

VOLUMEN
211 x 118 x 240 mm

APLICACIÓN
Odontología digital

CONFIGURACIÓN
A confirmar al cotizar

Accesorios, materiales y condiciones de uso se revisan con la ficha vigente del proveedor.

COTIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN
WhatsApp +56 9 2912 5466

Datos técnicos resumidos para orientación comercial. Confirme configuración, compatibilidades y condiciones con CAM Solutions.